

СЕРТИФІКАТ

Назва продукту:	ВІТАГАМА D3 5600 МО	Країна: Україна	Коментарі: -
Арт. № 22 031 1	таблетки	Форма(доза): таблетки	Номер балк/серія: 20J121 АЗ-№ 62998
Номер заказу: 4500063010	Номер кінцевого продукту лот №: 20J121	Придатний до:	09.2023
Номер Аналітичного контролю, серія, формула, вагові записи та результати вхідного контролю реєстрації серії та упаковки		Дата виробництва:	10.2020
Кількість:	4695 упаковок по 50 таблеток	Дата комплектації:	15.10.2020
Еталоний зразок/ (тип і кількість)	Балк контейнер: 1 Коробка: 4 / 50 Коробка: 6/50	Розмір серії: 241 071 шт	

Підтвердження

Цим підтверджуємо, що наведена вище інформація є достовірною та точною

■ Цей виріб виготовлено та упаковано відповідно до внутрішніх інструкцій з виготовлення та процедур тестування. Ця партія має необхідну якість для харчових продуктів

■ під час виготовлення, упаковки та випробувань жодних відхилень, які стосуються якості, не зафіксовано

Відхилення зареєстровано. Всі відхилення були переглянуті та затверджені відповідно до встановленого відхилення

Звіт про відхилення №

Дата: 16.10.2020

Підпис: Тестер

29 жовтня 2020

Єва Кох

Голова відділу контролю якості

29 жовтня 2020

Бернд Брінк

Голова Департаменту випуску
продукції

Пт. ам. № 1171 від 16.10.2020



	Сертифікат аналізу	Стор. 1/1
Мауерман-Арнаймитель КГ 82341 Пьокінг, Німеччина	ВІТАГАМА D3 5600 MO Дієтична добавка Номер серії: 20J121 Розмір серії: 675 000 таблеток	Виробництво для Вьорваг Фарма Бьоблінген Дата виробництва: 10/2020

Параметр	Специфікація (28.10.2015 B01)	Результат
Зовнішній вигляд візуально	Біла таблетка лінією розлому на обидвох сторонах	Біла двоопукла таблетка
Діаметр таблетки (Ø n = 10)	13,1 мм ± 0,1 мм	13,1 мм
Висота таблетки (Ø n = 10) штангенциркуль	4,6 мм ± 0,2 мм	4,6 мм
Кількісне визначення ВЕРХ, PV523-G-VitD3Tabl-01 <i>Холекальциферол / прехолекальциферол</i>	140 – 210 мкг / таблетку 100 – 150 % згідно заявленому	159 мкг / таблетку 113 % згідно заявленій кількості
Важкі метали ⁽¹⁾		
свинець	≤ 3 ppm	Не проводився
кадмій	≤ 1 ppm	Не проводився
ртуть	≤ 0,1 ppm	Не проводився
Мікробіологічна чистота ⁽¹⁾ Європ. Фарм.* 2.6.12 та 2.6.13	Європ. Фарм.5.1.4 ТАМС: макс 10 ³ КУЕ/1 г ТУМС: макс 10 ² КУЕ/1 г Відсутня Escherichia coli	Дивись окремий сертифікат
Дата тестування : 29.10.2020 Проведено: -Підпис-	Продукт тестується відповідно до інструкцій та відповідає вимогам.	
	Дата 19.10.2020	-Підпис- (Голова контролю якості) Єва Кох

*діюча редакція

(1) Тестується на кожній п'ятій серії але не рідше ніж раз у рік