



Декларація виробника

(документ про якість)

ТОВ ВТФ «Фармаком»

61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17

Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 228965 від 27.08.2018 р.,

Сертифікат ISO 22000:2005 №102090 Н від 13.09.2019 р.

Найменування: **Засіб косметичний олійний «Апіфарм від храпу» 10 мл**

Номер партії (серія/дата виготовлення): 112020

За ТУ У 24.5-30590731-016:2005

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд	Однофазна масляниста рідина без сторонніх домішок	Відповідає
Колір	Від світло-жовтого до жовтого з відтінками	Відповідає
Запах	Специфічний, властивий запаху використаної сировини відповідно контрольному зразку	Відповідає
Кислотне число, мг КОН, не більше ніж	7,0	Відповідає
Масова частка води та летких речовин, %, не більше	3,0	Відповідає
Об'єм, мл	10,0-9%	Відповідає
МАФАМ (загальна кількість мезофільних, аеробних і факультативно анаеробних організмів), КУО в 1, г. не більше	1000	Відповідає
Наявність бактерій родини Enterobacteriaceae, в 1,0 г, не більше	Не допускається	Не виявлені
Дріжджоподібні гриби КУО в 1,0 г, не більше	100	Відповідає
Pseudomonas aeruginosa в 1,0 г	Не допускається	Не виявлені
Staphylococcus aureus в 1,0 г	Не допускається	Не виявлені
Індекс подразнюючої дії на слизові оболонки	0	Відповідає

Дата аналізу: 11.11.2020 р.

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення.

Умови зберігання: зберігати в захищеному від сонячного світла місці в упаковці виробника при температурі від 5°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 70%.

Висновок: продукція відповідає ТУ У 24.5-30590731-016:2005.

Директор ТОВ ВТФ «Фармаком»



Калініченко.В.В.

Вв. ат. N 0102 Вг 12.01.2021

ДКНП 24.52.15

УКНД 71.100.70

20.42.15

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
МОЗ України

№ 05.03.02-02 / 1005

« 20 » 04 2016 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ



Директор ТОВ ВТФ «Фармаком»

В.М. Луцьов

20.04.2015 2015 р.

Зміна №2:2015

до ТУ У 24.5-30590731-016:2005

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Вводяться з « 04 » 02 2016 г.

Термін дії без обмежень



РОЗРОБЛЕНО:

Директор ТОВ ВТФ «Фармаком»

В.М. Луцьов

« 02 » грудня 2015 2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Харківський регіональний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Харківстандартиметрологія»
Ідентифікаційний код 04725008
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
04.02.2016
Внесено до книги обліку за № 02568182 / 031K25/02



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01021 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел.: 253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



А.М.Пономаренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "06" 07 2007р.

№ 05.03.02-04/ 33999

Засоби косметичні олійні "Аніфарм з цикломеном", "Аніфарм від харчу", "Аніфарм з пантенолом"
(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код ДКПП: 24.52.15

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Побут, аптечна мережа, торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ ВТФ "Фармаком", м. Харків, вул. Юр'ївська, 17, тел.: 7177-396, код 30590731, -

(виробник, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ ВТФ "Фармаком", м. Харків, вул. Юр'ївська, 17, тел.: 7177-396, код 30590731, -,-

(замовник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на поставання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: Індекс подразнюючої дії на слизові оболонки – 0 балів, мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см3) < 1000, бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см3) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см3) – відсутні, Pseudomonas aeruginosa – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів КУО/г (см3) < 100.

(критерій безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Засоби косметичні олійні "Аніфарм з цикломеном", "Аніфарм від харчу", "Аніфарм з пантенолом" можуть бути використані згідно призначення та способу, вказаному на етикетці. Реалізація через аптечну мережу, торгівлю при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби косметичні олійні "Аніфарм з цикломеном", "Аніфарм від харчу", "Аніфарм з пантенолом", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: термін придатності повинен бути наданий на етикетці

Повинна бути надана етикетка

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: Термін дії ТУ У 24.5-30590731-16:2005 "Засоби косметичні. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санітарний огляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" за показником подразнюючої дії на слизові оболонки, періодичність контролю один раз на рік.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному огляді)

Державна установа Інститут гігієни та медичної екології
ім. О.М.Марзєєва АМН України

02660, м.Київ, вул.Попуаренка, 50, тел: (044) 559-73-73
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 2346 від 03.07.2007 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Полька Н.С.