

Паспорт якості № ІР 04-09/003 від 09.09.2020

**Засіб гігієнічно-профілактичний
«ФУРАЦИЛІН БЕРКАНА ПОРОШОК 900 мг»**

Найменування оператора ринку, відповідального за розміщення продукції на ринку та прийняття претензій, місцезнаходження: ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, Богодуховський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1.

Найменування оператора ринку, відповідального за контроль якості та якості продукції, місцезнаходження: ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, Богодуховський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1.

Найменування виробника, адреса потужностей виробництва: ТОВ «ІРІС-ПАК», Україна, м. Харків, вул. Руслана Плоходька, буд. 14

Номер партії: 010820

Розмір партії: 12 000 упаковок № 10

Дата виготовлення: 08.2020

Термін придатності: 36 місяця з дати виготовлення

Основна речовина (1 саше-пакет): пітрофуразон 20 мг (mg).

Умови зберігання: в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 до 25 °С та відносної вологості повітря не більше 75 %. Випробування з якості проведені згідно ТУ У 20.4-38890341-003:2020

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд продукту порошкоподібного	Однорідний сипучий порошок середньої дисперсності. Допускається до 10% наявність грудочок, що легко розсипаються при натисканні	Відповідає
Запах	Без запаху згідно зразку-еталону	Відповідає
Колір	Від світло-жовтого до жовтого кольору згідно зразку-еталону та у відповідності з рецептурою, затвердженою в установленому порядку. Допускається наявність відтінків.	Відповідає
Маса нетто продукції в, г	0,5-20	Відповідає
Середня маса нетто, г	не менше за номінальну	Відповідає
Відхилення маси окремої споживчої упаковки пакетика від номінальної, %, не більше	9,0	Відповідає
Масова частка води і летких речовин, %, не більше	5,0	Відповідає

Лист 1 з 2

ТОВ «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н, м. Богодухів, вул. Пушкіна, 6.20/1 тел. (057)781-19-91;

Богодухів, вул. Пушкіна, 6.20/1

Е-mail: berkana.plus2013@gmail.com


Завідуючий
складом
Філіпчук А.Г.



НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Масова частка нітрофуразону, %	2,0	Відповідає
Кількість мезофільних аеробних факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³ , не більше ніж	1000	Відповідає
Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см ³ , не більше ніж	100	Відповідає

Висновок: Засіб гігієнічно-профілактичний «ФУРАЦИЛІН БЕРКАНА ПОРОШОК 900 мг», партія 010820 відповідає ТУ У 20.4-38890341-003:2020 та дозволяється до реалізації.

ЗАТВЕРДЖЕНО:



Затверджено особою з якості ТОВ «БЕРКАНА+»

В. В. Скалій Скалій В. В.

Завідуючий
складом
Філіпчик А.Г.

