

Сертифікат якості № 10

Лосьон для відновлення кольору волосся
"Антиседин++" "2 Жити"
ТУ У 24.5-24583584-002-2004

Номер партії 10

Кількість 2000

Лосьон за органолептичними та фізико-хімічними показниками повинен відповідати вимогам і нормам, зазначеним у даних ТУ

Назва показника	Одиниця виміру	Норма	Результати аналізу
1. Зовнішній вигляд		Однофазна рідина При відстоюванні допускається випадіння осаду.	відп.
2. Колір надосадкової рідини		Від безбарвного до світло-коричневого	відп.
3. Колір суспензії		Від-світло жовтого до жовтого	відп.
4. Запах		Властивий запах використаної сировини та запахки	відп.
5. Водневий показник (рН) розчину	од. рН	4,0-8,0	5,5
6. Час осідання сірки, не менше	хв..	10,0	88

Висновок: Лосьон відповідає ТУУ 24.5-24583584-002-2004.
Приймання партії виконане відповідно ГОСТ 29188.0



Начальник лабораторії

Хімік технолог

Дата виготовлення 08.2021


Придатний до 08.2023



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "07" 03 2017 року

№ 602-123-20-11/5649

Об'єкт експертизи Лосьйон для відновлення кольору волосся "Антиседин ++ 2 життя"
виготовлений у відповідності із ТУ У 24.5-24583584-002-2004 "Лосьйони для відновлення кольору волосся. Технічні умови."

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.42.17

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Косметична продукція для догляду за волоссям, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі.

Кра.на-виробник ТОВ «Альта Колор», Україна, 04077, м. Київ, вул. Дніпроводська, 16, тел: 467-92-09, altakolor@ukr.net, код за ЄДРПОУ: 24583584

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Альта Колор", Україна, 04077, м. Київ, вул. Дніпроводська, 16, тел: 467-92-09, altakolor@ukr.net, код за ЄДРПОУ: 24583584

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: за індексом шкіро-подразнюючої дії, не більш - 0 балів, кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО/г (см3); кількість дріжджів та пліснявих грибів КУО/г (см3) < 100; вміст Staphylococcus aureus в 1г (см3) продукції - відсутні; бактерії сем. Enterobactereaceae в 1г (см3) продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г (см3) продукції - відсутні відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання, передбачених виробником;
- в) використання продукції згідно інструкції виробника;
- г) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Лосьйон для відновлення кольору волосся "Антиседин ++ 2 життя", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 24.5-24583584-002-2004 "Лосьйони для відновлення кольору волосся. Технічні умови."

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкіро-подразнюючої дії, не більш - 0 балів, кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО/г (см3); кількість дріжджів та пліснявих грибів КУО/г (см3) < 100; вміст Staphylococcus aureus в 1г (см3) продукції - відсутні; бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1г (см3) продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г (см3) продукції - відсутні відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місце нахождення, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-630-17 від 21.02.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

