



ТОВ «Бланідас», Україна, 01015, вул. Добровольчих Батальйонів, буд.17
р/р UA 57 300528 0000026004101329428 АТ "ОТП БАНК", м. КИЇВ МФО 300528
ЄДРПОУ 36423868, ІПН 364238626550,
Тел. +38 (044) 233-20-57 , тел..факс +38 (044) 280-50-34

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Дата 15.10.2020 р.

Назва продукції по НД	Лізоформін 3000 (Lysoformin 3000)	Номер партії (серії)	2010150
Кількість продукції в серії, кг	1500	Дата випуску продукції	10.2020

Дослідження проведені по	ТУ У 24.2-36257034-001:2009
--------------------------	-----------------------------

№	Назва показників	Вимоги нормативно-технічної документації	Результати досліджень
1	Зовнішній вигляд, колір	Прозора блакитна рідина	Відповідає
2	Запах	Характерний	Відповідає
3	Показник концентрації водневих іонів (рН 1% -го розчину засобу), одиниць рН	4,6 ± 0,5	4,3
4	Масова активних альдегідних груп (СНО-), %	14,3 ± 0,3	14,6
5	Масова частка четвертинних амонієвих сполук, %	10,5 ± 1,0	9,6
6	Густина при 20 ^o С, г/см ³	1,051 ± 0,003	1,052
7	Упаковка	Відповідно НД	Відповідає
8	Маркування	Відповідно НД	Відповідає
9	Умови зберігання	при температурі від +5 ^o С до +30 ^o С	-
10	Термін придатності	3 роки	3 роки

Висновок: препарат відповідає вимогам ТУ У 24.2-36257034-001:2009

Начальник ВКЯ



Герасименко Т.В.

т.ч. гепатити А,В,С), ВІЛ (СНІД), поліомієліту, аденовірусів, вірусів «атипової пневмонії» (SARS), «пташиного» грипу А(Н5N1), віруси грипу, парагрипу, збудників гострих респіраторних інфекцій, герпесу тощо), патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів, трихофітії). Засіб високоефективний проти транзиторної і резидентної мікрофлори, володіє пролонгованою антимікробною дією протягом 3-х годин (у .ч. під медичними рукавичками).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: зберігання, транспортування і використання продукту здійснювати у відповідності з вимогами «Методичних вказівок щодо застосування засобу "АХД 2000 ультра (АНД 2000 ultra)" для дезінфекції та деконтамінації шкіри рук і шкірних покривів».

Поточний нагляд: згідно вимог «Методичних вказівок щодо застосування засобу "АХД 2000 ультра (АНД 2000 ultra)" для дезінфекції та деконтамінації шкіри рук і шкірних покривів». "АХД 2000 ультра (АНД 2000 ultra)" готовий до застосування засіб, який використовується одноразово нерозведеним.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засіб дезінфекційний "АХД 2000 ультра (АНД 2000 ultra)" за наданою заявником документацією та зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії реєстрації засобу дезінфекційного.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 28491 від 27 листопада 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
В.о. директора ДУ "Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України"
М.П.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web: http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925

19.02.2019 № 05.1/ 4488

На № 11-02/04/11 від 15.01.2019
№ 11-02/04/12 від 15.01.2019
№ 11-02/04/13 від 15.01.2019
№ 11-02/04/14 від 15.01.2019
№ 11-02/04/15 від 15.01.2019
№ 11-02/04/16 від 15.01.2019
№ 11-02/04/17 від 15.01.2019
№ 11-02/04/18 від 15.01.2019
№ 11-02/04/19 від 15.01.2019
№ 11-02/04/20 від 15.01.2019
№ 11-02/04/21 від 15.01.2019
№ 11-02/04/22 від 15.01.2019
№ 11-02/04/23 від 15.01.2019
№ 11-02/04/24 від 15.01.2019
№ 11-02/04/25 від 15.01.2019
№ 11-02/04/26 від 15.01.2019
№ 11-02/04/27 від 15.01.2019

ТОВ «Бланідас»

пров. Новопечерський, 19/3, корп. 1,
кім.5, м. Київ, 01042

**Щодо реєстрації
дезінфекційних засобів**

За результатами розгляду Ваших заяв від 15.01.2019 № 11-02/04/11, № 11-02/04/12, № 11-02/04/13, № 11-02/04/14, № 11-02/04/15, № 11-02/04/16, № 11-02/04/17, № 11-02/04/18, № 11-02/04/19, № 11-02/04/20, № 11-02/04/21, № 11-02/04/22, № 11-02/04/23, № 11-02/04/24, № 11-02/04/25, № 11-02/04/26, № 11-02/04/27 щодо реєстрації дезінфекційних засобів на підставі п. 4 та п. 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 178) Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення про реєстрацію наступних дезінфекційних засобів:

Найменування засобу	Компанія-заявник	Виробник	Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Засіб дезінфікуючий "Аеродезин (Aerodesin)"	ТОВ "Бланідас"	ТОВ "Бланідас"	№ 602-123-20-5/8274 від 23.03.2017
Засіб для дезінфекції рук "АХД 2000 гель (AHD 2000 gel)"	ТОВ "Бланідас"	ТОВ "Бланідас"	№ 602-123-20-5/8198 від 23.03.2017
Засіб дезінфікуючий "АХД 2000 експрес (AHD 2000 express)"	ТОВ "Бланідас"	ТОВ "Бланідас"	№ 602-123-20-5/8199 від 23.03.2017

Засіб дезінфекційний "АХД 2000 ультра (АНД 2000 ultra)"	ТОВ "Бланідас"	ТОВ "Бланідас"	№ 602-123-20-5/39208 від 14.12.2017
Засіб дезінфікуючий "Бланідас-Ц Гіпохлорит" (Blanidas-C Hypochlorite)"	ТОВ "Бланідас"	ТОВ "Бланідас"	№ 602-123-20-5/10854 від 14.04.2017
Засіб дезінфікуючий "Бланідас Актив Ензим (Blanidas Active Enzyme)"	ТОВ "Бланідас"	ТОВ "Бланідас"	№ 602-123-20-5/38406 від 07.12.2017
Засіб дезінфікуючий "Бланідас 300 (Blanidas 300)"	ТОВ "Бланідас"	ТОВ "Бланідас"	№ 602-123-20-5/38407 від 07.12.2017
Засіб для дезінфекції рук "Бланідас софт дез (Blanidas soft des)"	ТОВ "Бланідас"	ТОВ "Бланідас"	№ 602-123-20-5/38404 від 07.12.2017
Засіб дезінфікуючий "Бланідас Оксидез (Blanidas Oxides)"	ТОВ "Бланідас"	ТОВ "Бланідас"	№ 602-123-20-5/37122 від 30.11.2017
Засіб дезінфікуючий "Бланідас НОК (Blanidas NOK)"	ТОВ "Бланідас"	ТОВ "Бланідас"	№ 602-123-20-5/38405 від 07.12.2017
Засіб дезінфікуючий «Лізоформін 3000 (Lysoformin 3000)»	ТОВ "Бланідас"	ТОВ "Бланідас"	№ 602-123-20-5/7824 від 21.03.2017
Засіб дезінфікуючий "Лізоформін плюс (Lysoformin plus)"	ТОВ "Бланідас"	ТОВ "Бланідас"	№ 602-123-20-5/8197 від 23.03.2017
Засіб дезінфікуючий "Бланідас-А Форте" (Blanidas-A Forte)"	ТОВ "Бланідас"	ТОВ "Бланідас"	№ 602-123-20-5/10855 від 14.04.2017
Засіб дезінфікуючий "Дівозан Форте" (Divosan Forte)"	ТОВ "Бланідас"	ТОВ "Бланідас"	№ 602-123-20-5/10856 від 14.04.2017
Засіб дезінфікуючий "Дівозан Гіпохлорит" (Divosan Hypochlorite)"	ТОВ "Бланідас"	ТОВ "Бланідас"	№ 602-123-20-5/10857 від 14.04.2017
Засіб дезінфікуючий "Гіпофоам" (Hypofoam)"	ТОВ "Бланідас"	ТОВ "Бланідас"	№ 602-123-20-5/10858 від 14.04.2017
Засіб дезінфікуючий "Бланідас-Ц ЦХ-Фоам (Blanidas-C CH-Foam)"	ТОВ "Бланідас"	ТОВ "Бланідас"	№ 602-123-20-5/10845 від 14.04.2017

Зазначені дезінфекційні засоби внесено до Державного реєстру дезінфекційних засобів, який розміщений на офіційному веб-сайті МОЗ України в розділі «Відкриті дані» за посиланням: <http://moz.gov.ua/vidkriti-dani?preview=1>.

Начальник відділу з питань громадського здоров'я Департаменту впровадження реформ

Димитренко, 254 06 52



І. ГУДЕНКО



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 12 2017 року

№ 602-123-20-5/ 39208

Об'єкт експертизи: Засіб дезінфекційний "АХД 2000 ультра (АНД 2000 ultra)" - діюча речовина,
мас., %: 78,0±3,5 - етанолу

виготовлений у відповідності із – технічними умовами ТУ У 20.2-36257034-009:2012 «Засіб для
дезінфекції рук «АХД 2000 ультра (АНД 2000 ultra)».

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.20.14

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: заклади та установи охорони здоров'я,
лабораторії різних підпорядкувань, аптечні заклади, підприємства харчопереробної промисловості,
заклади ресторанного господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового призначення,
підприємства фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, парфюмерно-
косметичної промисловості, спортивно-оздоровчі заклади, заклади сфери відпочинку та розваг,
заклади та установи соціального захисту, військові частини, заклади зв'язку та банківські установи,
навчально-виховні та учбові заклади, дитячі дошкільні заклади, транспорт (залізничний,
повітряний, метрополітен, річковий).

Країна-виробник: ТОВ «Бланідас», Україна, 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд.19/3, корп. 1,
кімн. 5. Адреса виробництва: 02099, м. Київ, вул.Зрошувальна,15А. Код за ЄДРПОУ: 36423868.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Бланідас», Україна, 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.
1, кімн. 5. Код за ЄДРПОУ: 36423868.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: засіб за
параметрами гострої токсичності відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества.
Классификация и общие требования безопасности» відноситься до 4 класу небезпеки
(малонебезпечна речовина) при введенні в шлунок та при нанесенні на шкіру; не виявляє шкірно-
подразнювальну та сенсibilізуючу дію; не спричиняє ембріотоксичної, мутагенної, тератогенної,
гонадотоксичної, канцерогенної дії. ГДК п.р.з. спирту етилового 1000 мг/л, 4 клас небезпеки,
ГДК а.п. 5 мг/м³.

Засіб "АХД 2000 ультра (АНД 2000 ultra)" має антимікробну активність у відношенні
грамнегативних і грампозитивних бактерій (включаючи мікобактерії туберкульозу, збудників
внутрішньо-лікарняних інфекцій), вірусів (у т.ч. вірусів ентеральних і парентеральних гепатитів (у



ТОВ «Бланідас», Україна, 01015, вул. Добровольчих Батальйонів, буд.17
р/р UA 57 300528 0000026004101329428 АТ "ОТП БАНК", м. КИЇВ МФО 300528
ЄДРПОУ 36423868, ІПН 364238626550,
Тел. +38 (044) 233-20-57, тел.факс +38 (044) 280-50-34

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Дата 22.11.2021 р.

Назва продукції по НД	Лізоформін 3000 (Lysoformin 3000)	Номер партії (серії)	2111220
Кількість продукції в серії, кг	1019	Дата випуску продукції	11.2021

Дослідження проведені по	ТУ У 24.2-36257034-001:2009 зміна №3
--------------------------	--------------------------------------

№	Назва показників	Вимоги нормативно-технічної документації	Результати досліджень
1	Зовнішній вигляд, колір	Прозора блакитна рідина	Відповідає
2	Запах	Характерний	Відповідає
3	Показник концентрації водневих іонів (рН 1% -го розчину засобу), одиниць рН	4,6 ± 0,5	4,4
4	Масова активних альдегідних груп (СНО-), %	14,3 ± 0,7	14,5
5	Густина при 20 ⁰ С, г/см ³	1,051 ± 0,003	1,053
6	Упаковка	Відповідно НД	Відповідає
7	Маркування	Відповідно НД	Відповідає
8	Умови зберігання	при температурі від +5 ⁰ С до +30 ⁰ С	-
9	Термін придатності	3 роки	3 роки

Висновок: продукт відповідає вимогам ТУ У 24.2-36257034-001:2009

Начальник ВКЯ

ПРОВІРЕНО





ТОВ «Бланідас», Україна, 01015, вул. Добровольчих Батальйонів, буд.17
р/р UA 57 300528 0000026004101329428 АТ "ОТП БАНК", м. КИЇВ МФО 300528
ЄДРПОУ 36423868, ІПН 364238626550,
Тел. +38 (044) 233-20-57 , тел..факс +38 (044) 280-50-34

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Дата 24.01.2022 р.

Назва продукції по НД	Лізоформін 3000 (Lysoformin 3000)	Номер партії (серії)	2201240
Кількість продукції в серії, кг	1019	Дата випуску продукції	01.2022

Дослідження проведені по	ТУ У 24.2-36257034-001:2009 зміна №3
--------------------------	--------------------------------------

№	Назва показників	Вимоги нормативно-технічної документації	Результати досліджень
1	Зовнішній вигляд, колір	Прозора блакитна рідина	Відповідає
2	Запах	Характерний	Відповідає
3	Показник концентрації водневих іонів (рН 1% -го розчину засобу), одиниць рН	4,6 ± 0,5	4,4
4	Масова активних альдегідних груп (СНО-), %	14,3 ± 0,7	14,5
5	Густина при 20 ⁰ С, г/см ³	1,051 ± 0,003	1,053
6	Упаковка	Відповідно НД	Відповідає
7	Маркування	Відповідно НД	Відповідає
8	Умови зберігання	при температурі від +5 ⁰ С до +30 ⁰ С	-
9	Термін придатності	3 роки	3 роки

Висновок: продукт відповідає вимогам ТУ У 24.2-36257034-001:2009

Начальник ВКЯ

В.В. Осташко
ВКЯ
ПРОВІРЕНО

