



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 29 " 06 2017 року

№ 602-123-20-3/ 20971

Об'єкт експертизи: Косметичні засоби: Хімані Боро Плюс Здорова Шкіра Антисептичний Крем – Регулярний / Himani Boro Plus Healthy Skin Antiseptic Cream - Regular, Хімані Боро Плюс Здорова Шкіра Антисептичний Крем - Трав'яний букет / Himani Boro Plus Healthy Skin Antiseptic Cream – Herbal Bouquet, Хімані Боро Плюс Здорова Шкіра Боро Плюс Антисептичний Крем - Без запаху / Himani Boro Plus Healthy Skin Antiseptic Cream – Fragrance Free, Хімані Боро Плюс Здорова Шкіра Боро Плюс Зволожуючий бальзам для губ - Без віддушок / Himani Boro Plus Healthy Skin Moisturising Lip Balm - Fragrance Free, Хімані Фаст Реліф Аювердичний Крем / Himani Fast Relief Ayurvedic Cream

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи За призначенням. Реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник: EMAMI Limited, 687 ANANDAPUR, E.M. BYPASS, Kolkata-700107 India


(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: EMAMI Limited, 687 ANANDAPUR, E.M. BYPASS, Kolkata-700107 India

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteraeaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г



(куб. см) <100 відповідно до ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Косметичні засоби: Хімані Боро Плюс Здорова Шкіра Антисептичний Крем – Регулярний / Himani Boro Plus Healthy Skin Antiseptic Cream - Regular, Хімані Боро Плюс Здорова Шкіра Антисептичний Крем - Трав'яний букет / Himani Boro Plus Healthy Skin Antiseptic Cream – Herbal Bouquet, Хімані Боро Плюс Здорова Шкіра Боро Плюс Антисептичний Крем - Без запаху / Himani Boro Plus Healthy Skin Antiseptic Cream – Fragrance Free, Хімані Боро Плюс Здорова Шкіра Боро-Плюс Зволожуючий бальзам для губ - Без піддушок / Himani Boro Plus Healthy Skin Moisturising Lip Balm - Fragrance Free, Хімані Фаст Реліф Аювердичний Крем / Himani Fast Relief Ayurvedic Cream

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06



№ 3629 від 02.06.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

