



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ
СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 01 2020 року

№ 12.2-18-3/ 379

Об'єкт експертизи: косметична продукція згідно з додатком
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для ввезення, реалізація через
оптову та роздрібну торгову мережу, косметичні засоби для догляду за шкірою

Країна-виробник: Німеччина. «Beiersdorf AG», Unnastrasse 48, D-20253, Hamburg,
Germany, Німеччина, виробнича потужність: Вироблено в Польщі, Колеп Полска Сп.З.о.о.,
вул. Пжеμισлова 10, 97-410 Клешов, Польща. Вироблено в Польщі, Байерсдорф
Мануфактуринг Познань Сп.З.о.о., вул. Гнезнєнська 32, 61-021 Познань, Польща.
Вироблено в Німеччині, Байерсдорф Мануфактуринг Вальдхайм ГмбХ, Ам Айхберг, 04736,
Вальдхайм, Німеччина. Вироблено в Німеччині, Вецкерле ГмбХ, Холжхофстр. 26, 82362
Вейлхеім, Німеччина.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Байерсдорф Україна», Україна, 04655, м. Київ, проспект
Степана Бандери, будинок 28А, літера Г, код за ЄДРПОУ 32073111

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-
косметичної промисловості", Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і
Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки

ризиком для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб. см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: косметична продукція згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 21 від 09.01.2020 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



М.П.

Список

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 01 2020 року

№ 12.2-18-3/ 379

3. "Гіалурон-Філлер" Ультралегкий зволожуючий гель-бустер
4. Сонцезахисний ультралегкий гель-крем з матуючим ефектом з SPF50+
5. Сонцезахисний ультралегкий гель-крем з матуючим ефектом з SPF30
6. Сонцезахисний флюїд для обличчя для чутливої шкіри з SPF50+
7. Сонцезахисний ультралегкий гель-крем для обличчя з матуючим ефектом з SPF50+
8. Сонцезахисний ультралегкий гель-крем для обличчя з матуючим ефектом з SPF30
9. Сонцезахисний антивіковий флюїд для обличчя з SPF50
10. "Пігмент Контрол" Сонцезахисний флюїд для обличчя для шкіри схильної до гіперпігментації з SPF50+
11. Натуральна олія для тіла
12. "ДермоПьюріфаер". Олівець-коректор для проблемної шкіри з матуючим ефектом

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 21 від 09.01.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/Підпис/

